

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АУП					
33А. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Заместитель директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Заместитель директора по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Советник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Помощник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Администратор вычислительной сети	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
41. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба отдела реализации и тепловой инспекции					
43. Начальник службы отделов реализации и тепловой инспекции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел реализации					
44. Специалист (отдела реализации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский отдел					
45. Специалист по претензионно-исковой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
46. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47А. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий				

49. Инженер-теплотехник (по расчетам и режимам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
50А. Старший юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТР участка № 1					
53. Начальник участка №1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Начальник котельной и тепловых сетей участка №1 (п.Шатурторф)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Старший мастер котельной и тепловых сетей участка №1 (п.Шатурторф)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Начальник котельной и тепловых сетей участка №1 (д.Левашево)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Старший мастер котельной и тепловых сетей участка №1 (д.Левашево)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Старший мастер котельных и тепловых сетей участка №1 (д.Кобелево, Подсобное хозяйство) эл.котельная п.Северная Грива, д.Новосидориха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Начальник котельной(ых) и тепловых сетей участка № 1 (Кривандинский) (п. ЦУС "Мир")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Начальник котельной(ых) и тепловых сетей участка № 1 (Кривандинский) (п. Осаново-Дубовое)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая котельная, тепловые сети д.Левашево					
61. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сетей 3р.						
63. Электрогазосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	после смены надвешивать штанги на крючки к потолку			
<i>Тепловые сети (Шатурский)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	использовать напольные коврики	использовать коврики		
64А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
66. Электрогазосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	использовать напольные коврики	использовать напольные коврики		
<i>Газовая котельная, тепловые сети и Шатуриндорф</i>						
67. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68. Электрогазосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	использовать напольные коврики	использовать напольные коврики		
<i>Газовая котельная, тепловые сети и ЦУС "Мир"</i>						
69А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
72. Электрогазосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	использовать напольные коврики	использовать напольные коврики		

73. Токарь 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая котельная, тепловые сети п. Осаново-Дубовое					
74А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Электрогазовщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	исполнено	исполнено
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		исполнено	исполнено	исполнено
ИТР участка № 2					
77. Начальник участка №2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Старший мастер котельной(ых) и тепловых сетей участка № 2 (п. Мишеронский)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Старший мастер котельной(ых) и тепловых сетей участка № 2 (п. Туголесский Бор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Старший мастер котельной(ых) и тепловых сетей участка № 2 (Черустинский)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая котельная, тепловые сети п. Мишеронский					
81. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Электрогазовщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	исполнено	исполнено
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		исполнено	исполнено	исполнено
86. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Газовая котельная, тепловые сети п. Туголесский Бор							
87А. Оператор котельной 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
89. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
90. Электротрагосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо выдать 47-ка и 75				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	необходимо выдать 47-ка и 75				
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		необходимо выдать 47-ка и 75				
91. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Газовая котельная, тепловые сети п. Черусти							
92А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
94А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
96. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
97. Электротрагосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо выдать 47-ка и 75				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	необходимо выдать 47-ка и 75				
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		необходимо выдать 47-ка и 75				
Тепловые сети п. Лутовины							
98. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ИТР участка № 3							
99. Старший мастер котельной(ых) и тепловых сетей участка № 3 (с. Дмитриевский потост)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
100. Начальник котельной(ых) и тепловых сетей участка № 3 (с. тепловых сетей участка № 3 (с.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

Середикино)						
101. Начальник котельной(ых) и тепловых сетей участка № 3 (п. Радовичский д. Голыгино)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
102. Начальник котельных и тепловых сетей участка №3 (п.Озеро Белое, д.Маврино,п.Мешерский Бор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
103. Начальник котельной(ых) и тепловых сетей участка № 3 (п.Пышлицы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Газовая котельная, тепловые сети с.Дмитровский пос.ст						
104. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
105А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
107. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
108. Электрогазосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исполнено	исполнено	исполнено	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	исполнено	исполнено	
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		исполнено	исполнено	исполнено	
Газовая котельная, тепловые сети с.Серединкино						
109. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
110. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
111. Электрогазосварщик 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исполнено	исполнено	исполнено	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	исполнено	исполнено	
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		исполнено	исполнено	исполнено	

<i>Газовая котельная, тепловые сети п. С-я Озеро Белое</i>						
112А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
114. Электротехнослужащий 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
<i>Газовая котельная, тепловые сети с. Пышлицы</i>						
115А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
118. Электротехнослужащий 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
<i>Газовая котельная, тепловые сети п. Радоицкий</i>						
119А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
121А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
125А. Электротехнослужащий 5 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
	Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний		необходимо	назначить. 23-е. 12-е. 13-е		
127. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
128А. Рабочий по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Газовая котельная, тепловые сети д. Голыгино					
133. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТР участка № 4					
134. Начальник участка №4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135А. Старший мастер котельных и тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137А. Мастер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Инженер по химоводоопловке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Старший мастер по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Начальник котельной(ых) и тепловых сетей участка № 4 (п. Бакшеево)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Старший мастер котельной(ых) и тепловых сетей участка № 4 (п. Бакшеево)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газовая котельная "Восточная" з. Рошаль					
143. Старший оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Старший оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145А. Слесарь по ремонту оборудования котельной (ых) и тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150А. Слесарь по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Уборщик производственных помещений (газовых котельных)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Хотинская Т.В.

(Ф.И.О.)

27.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Кульгетов С.В.

(Ф.И.О.)

27.06.24

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Макарычева Е.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда (руководитель отдела)

(должность)

(подпись)

Косачёва Е.А.

(Ф.И.О.)

24.06.24

(дата)

Представитель трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Улич М.М.

(Ф.И.О.)

27.06.24

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1377

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сысоева Марина Андреевна

(Ф.И.О.)

27.06.2024

(дата)